

Micro Scope

Klávesové zkratky

Alt+1.písmeno menu	volba menu
F1	zobrazit kontextovou nápovědu menu/okna/dialogu
Ctrl + O	otevřít soubor
Ctrl + N	nový soubor
Ctrl + F4	zavřít editační okno
Ctrl + S u	uložit soubor
Alt + F9	přeložit soubor
Alt + F4	konec
Alt + X	konec
Alt + K	konec
Ctrl+Z	vzít zpět
Alt + Backspace	vzít zpět
Shift+Ctrl+Z	opakovat
Ctrl +Alt+Backspace	opakovat
Ctrl + X	vyjmout
Ctrl + C	kopírovat
Ctrl + V	vložit
Ctrl + Del	smazat
Ctrl + A	vybrat veškerý text v editačním okně
Ctrl + W	skok na následující slovo
Ctrl + L	skok na předchozí slovo
Home	skok na začátek řádku
End	skok na konec řádku
Ctrl + Home	skok na začátek souboru
Ctrl + End	skok na konec souboru
PageDown	skok o stránku dopředu
PageUp	skok o stránku dozadu
Ctrl + Tab	skok na následující editační okno
Ctrl + Shift + Tab	skok na předchozí editační okno
Insert	přepínání mezi režimem přepisování/vkládání
Delete	výmaz písmena na pozici kurzoru, není-li označen blok
Delete	výmaz bloku, je-li označen blok
Backspace	smazat slovo vpravo od kurzoru
Ctrl +Backspace	mazat slovo vlevo od kurzoru
Ctrl + X	výmaz textu od pozice kurzoru do začátku řádku
Ctrl + G	výmaz textu od pozice kurzoru do konce řádku
Ctrl + K,C	kopírovat blok
Ctrl + K,0.....9	umístění značky (tag) do editačního okna
Ctrl + Q, 0....9	skok na značku
Ctrl + K,N	převod textu v označeném bloku na velká písmena

Ctrl + K,O	převod textu v označeném bloku na malá písmena
Ctrl + Y	výmaz celého řádku
Ctrl + Shift + I	zarovnání (posun) označeného bloku vpravo
Ctrl + Shift + U	zarovnání (posun) označeného bloku vlevo
Shift + Ctrl + F9	přeložit celý projekt
Ctrl + F9	přeložit upravené a nové soubory a linkovat
Shift + F9	přeložit celý projekt a linkovat
Ctrl + F, Ctrl + K,F	hledat
F3	hledat další
Ctrl + R, Ctrl + Q,A	nahradit
F4	doběhnout do pozice kurzoru
F5	přepnutí programové záložky
F6	spustit od pozice kurzoru
F7	krokovat
F8	krokovat přes
F9	spustit
Shift + F2	nastavit jako výchozí bod pro spuštění
Ctrl + F2	reset programu

Akce simulátoru

Ctrl + Alt + F1	nastaví flag IE0 (externí interrupt 0), pokud je aktivovaná volba interrupt „citlivý na sestupnou hranu“ (IT0 = 1, registr TCON)
Ctrl + Alt + F2	nastaví flag IE1 (externí interrupt 1), pokud je aktivovaná volba interrupt „citlivý na sestupnou hranu“ (IT1 = 1, registr TCON)
Ctrl + Alt + F11	pokud je timer0 v režimu čítač, generuje událost na čítači 0
Ctrl + Alt + F12	pokud je timer1 v režimu čítač, generuje událost na čítači 1

Funkce myši

stisk středního tl.	návrat do místa ladění *
pravé tlačítko	zobrazí lokální menu (pokud existuje)
poklepání na slovo v textu	označí slovo
zastavení na proměnné	zobrazí hodnotu proměnné*
zastavení na proměnné+ Ctrl	najde deklaraci proměnné ve zdrojovém textu*
zastavení na proceduře	zobrazí adresu (absolutní alokaci) procedury*
zastavení na proceduře +Ctrl	zobrazí deklaraci procedury ve zdrojovém textu*

* funkční pouze pokud je zaveden ladiný cílový kód se symbolickými informacemi